

Carport

Une nouvelle solution pour l'extérieur de votre maison

NOUVEAU
PRODUIT!






GARDENGATE

IT'S FOR A LIFETIME



CARPORTS ALUMINIUM

Ces modèles d'exception permettent de créer de nouveaux espaces et de profiter pleinement de la vie en extérieur, et de vous abriter des intempéries en toute saison.



DÉCOUVREZ LA GAMME


Imaginez votre Carport



4

Suncar


Carport cintré de 4/6 poteaux



6

Marbella

Carport adossé 2/3 poteaux



8

Uliss

Carport cintré 2/3 poteaux

SUNCAR

Carport cintré de 4/6 poteaux



Lumineux, ce Carport **SUNCAR** aluminium est parfait pour abriter votre véhicule (voiture, motos, vélos) des intempéries (pluie, neige) et surtout le protéger des rayons UV. Sa structure en aluminium laquée est légère et très simple à mettre en place.

Couleurs

RAL
7016 STR

RAL
9016/70



RAL Couleurs
Autres couleurs
sur demande

Configurations

En largeur



Kit Jonction
Disponible
(Side/Side)

Prolongé



Kit Jonction
Disponible
(Top/Top)

Les points forts



Laisse passer la lumière,
mais protège des Uv



Protège du vent et
de la pluie



Protège du gel et de
la neige



Protège de la hausse
des températures






Pose et dépose rapide
et facile




Techniques et Détails

Standard:




Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Longueur Piliers (mm)	Hauteur Maximum (mm)	Poteaux	Chevrons	Gouttières	RAL
WSC000	2100	3000	5000	2964	2430	4	6	2	7016 STR
WSC010	2500	3000	5000	2964	2830	4	6	2	7016 STR
WSC001	2100	3000	5000	2964	2430	4	6	2	9016/770
WSC011	2500	3000	5000	2964	2830	4	6	2	9016/770



Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Longueur Piliers (mm)	Hauteur Maximum (mm)	Poteaux	Chevrons	Gouttières	RAL
WSC020	2100	3000	6000	1980 + 1980	2430	6	7	2	7016 STR
WSC030	2500	3000	6000	1980 + 1980	2830	6	7	2	7016 STR
WSC021	2100	3000	6000	1980 + 1980	2430	6	7	2	9016/770
WSC031	2500	3000	6000	1980 + 1980	2830	6	7	2	9016/770



Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Longueur Piliers (mm)	Hauteur Maximum (mm)	Poteaux	Chevrons	Gouttières	RAL
WSC040	2100	3000	7000	1983 + 2974	2430	6	8	2	7016 STR
WSC050	2500	3000	7000	1983 + 2974	2830	6	8	2	7016 STR
WSC041	2100	3000	7000	1983 + 2974	2430	6	8	2	9016/770
WSC051	2500	3000	7000	1983 + 2974	2830	6	8	2	9016/770



Sur Mesure:

Autres dimensions sur demande.



Caractéristiques Produits:

- Poteaux: **80x80mm**
- Traverses: **60x50mm**
- Gouttières: **100x116mm**
- Polycarbonate alvéolaire **6mm anti UV**
- Aluminium thermolaqué
- Joints EPDM
- Vis de fixation fournies
- Base à visser



Charge Maxi:



équivalent:
❄️ neige 30 cm
⇒ vent 105 km/h

* testé par laboratoire notifié (Itecons NB 2211)
Standard 4 Poteaux



Polycarbonate



Polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti UV.

Livré en deux colis prêt à poser



MARBELLA

Carport adossé 2/3 poteaux



MARBELLA est la solution idéale pour les espaces de votre terrasse. La structure est en aluminium laqué.



Couleurs

RAL
7016 STR



RAL
9016/70

RAL Couleurs
Autres couleurs
sur demande



Configuration

Prolongé



Kit Jonction
Disponible (Top/Top)



Les points forts



Protège du vent et
de la pluie



Protège du gel et de
la neige



Protège de la hausse
des températures




Le Carport adossé
laisse la lumière passer,
mais réduit les UV et
permet de contrôler
la température de
l'intérieur de votre
maison avec l'avantage
de réduire la consommation
énergétique


Techniques et Détails

Standard:

Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Longueur Piliers (mm)	Hauteur Piliers (mm)	Poteaux	Chevrons	Gouttières	RAL
WMA270	2800	3000	5000	3293	2235	2	7	1	7016 518
WMA280	2600	3000	5000	3293	2035	2	7	1	7016 518
WMA271	2800	3000	5000	3293	2235	2	7	1	9016 /70
WMA281	2600	3000	5000	3293	2035	2	7	1	9016 /70




Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Longueur Piliers (mm)	Hauteur Piliers (mm)	Poteaux	Chevrons	Gouttières	RAL
WMB270	2800	3000	5000	2458 + 2458	2235	3	7	1	7016 518
WMB280	2600	3000	5000	2458 + 2458	2035	3	7	1	7016 518
WMB281	2800	3000	5000	2458 + 2458	2235	3	7	1	9016 /70
WMB281	2600	3000	5000	2458 + 2458	2035	3	7	1	9016 /70



*ATTENTION : vérifier la hauteur utile coté mur (voir fiche technique)

Sur Mesure:

Personnalisez votre carport Marbella à votre convenance.



Formule pour calculer la hauteur des piliers de votre Marbella sur mesure:

Hauteur des Piliers = Hauteur (mm) - 38,5 - Largeur (mm) x 0,1763

Largeur	Hauteur
1000mm	de 2200mm à 2500mm
2000mm	de 2200mm à 2600mm
3000mm	de 2400mm à 2800mm
4000mm	de 2600mm à 2800mm

Caractéristiques Produits:

- Poteaux: 80x80mm
- Traverses: 60x50mm
- Gouttières: 125x123mm
- Polycarbonate alvéolaire 10mm anti UV
- Aluminium thermolaqué
- Joints EPDM
- Vis de fixation fournies
- Base à visser



Charge Maxi:




équivalent:

❄️ neige 77 cm
 ➡️ vent 167 km/h

* testé par laboratoire notifié (Itecons NB 2211)



Polycarbonate



Polycarbonate alvéolaire 10 mm traité anti UV.

Livré en deux colis prêt à poser



ULISS

2/3 Poteaux



Avec un design urbain et contemporain, le Carport **ULISS** est équipé d'un toit en polycarbonate pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur tout en assurant une protection anti-UV.

Extrêmement lumineux, ce Carport **ULISS** aluminium est parfait pour abriter votre véhicule (voiture, motos, vélos) des intempéries (pluie, neige) surtout le protéger des rayons UV.

Couleurs



Configurations

Positionnement en Y



Prolongé



Les points forts

 Laisse la lumière passer, mais protège des UV

 Protège du vent et de la pluie

 Protège du gel et de la neige


 Protège de la hausse des températures

 Forte résistance aux chocs


Techniques et Détails

Standard:

Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Entre Piliers (mm)	Hauteur Maximum (mm)	Hauteur P. (mm)	Poteaux	Gouttières	RAL
WUS160	2200	3000	5000	3000	2868	2289	2	1	7016 STR



Ref.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Entre Piliers (mm)	Hauteur Maximum (mm)	Hauteur P. (mm)	Poteaux	Gouttières	RAL
WUL160	2200	3000	5000	1830 + 1830	2868	2289	3	1	7016 STR



Plus d'infos:

Charge de neige/vent

Action climatique du vent selon l'Eurocode 1 EN 1991-1-4;

Action climatique de la neige selon l'Eurocode 1 EN 1991-1-3.

Les modèles de carports sont disponibles dans différentes versions de charge de neige et vent pour répondre aux différentes exigences régionales. DIN1055 / EN1991, partie 1-3/1-4.

La zone de charge de neige et vent de votre lieu de résidence peut être consultée avec les autorités locales.

Exemple: Pour une épaisseur de neige de 20cm «tombée quelques jours»:

$$500 \text{ kg/m}^3 \times 0,2\text{m} = 100\text{kg/m}^2$$

Permis de construire

Normalement pas nécessaire. Néanmoins nous conseillons une demande d'information à votre municipalité.

Caractéristiques Produits:

- Poteaux: **160x110mm**
- Traverses: **51x37mm**
- Gouttières: **79x61mm**
- Polycarbonate compact **2mm anti UV**
- Aluminium thermolaqué
- Equerres acier galvanisé
- Joint EPDM
- Vis de fixation fournies
- Tube pour le passage d'eau
- Poteaux à sceller

Charge Maxi:




équivalent:
❄️ neige 15 cm
⇒ vent 70 km/h



équivalent:
❄️ neige 33 cm
⇒ vent 106 km/h

* testé par laboratoire notifié (Itecons NB 2211)

Polycarbonate



Polycarbonate compact 2 mm traité anti UV.

Livré en deux colis prêt à poser

LE MEILLEUR POUR VOTRE EXTÉRIEUR

Gardengate vous propose une gamme complète d'abris extérieurs.

Entièrement pensée pour votre confort mais aussi l'esthétique de votre jardin.

Adaptables et modulables, ils sont conçus pour s'intégrer et se fondre au mieux dans votre environnement.



GARANTIE

<i>Performance</i>	5 ANS*
<i>Laquage + Polycarbonate</i>	10 ANS
<i>Avantages</i>	<p>Résumé de tous son avantages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Légèreté; • Structure solide; • Facile d'entretien; • Résistant à la corrosion; • Matériau recyclable; • Alternative au garage; • Produit modulable; • Adapté à tous types de véhicules; • S'intègre facilement dans l'environnement de la maison
<i>Garantie Qualicoat</i>	 Licences N° 402, 808, 820, 822, 824
<i>Garantie de Satisfaction Client</i>	ISO 9001:2015  

* Notre garantie est strictement limitée, à la réparation ou au remplacement de pièces ou profilés défectueux. La dépose et la pose de nos produits ou les frais de transport du produit sous garantie jusqu'à notre usine ne sont pas inclus, La garantie ne sera effective qu'après la reconnaissance par les services techniques de la société que le défaut n'est pas d'une mauvaise utilisation, installation ou une réparation du client. La responsabilité de l'entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, pour chaque pièce ou profilé que nous aurons reconnus non conformes et retournés à nos usines, dans leur état d'origine dans un mois après l'arrivée du produit au client. Les interventions sous garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est automatiquement suspendue si les conditions d'utilisation définies par les documents techniques fournis par la société n'ont pas été respectées.

F L E X I B I L I T É

I N N O V A T I O N

D E S I G N

Q U A L I T É

É C O C O N C E P T I O N



PALISSADES

CLÔTURES

PORTAILS

TOTEM BOÎTE
AUX LETTRES

REVENDEUR AGRÉÉ

